

ICX[®]
door A-dec, Inc.
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie:

Handelsnaam: ICX[®]

Datum van druk Vib: 12-05-2022

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:

Product bestemd voor: Het onderhouden van waterleidingen van behandelunits en voorkomen van een ophoping van bacteriën die voor nare geuren en een vieze smaak zorgen. Gebruik uitsluitend volgens de voorschriften op het etiket.

Elk gebruik van dit product dat niet in overeenstemming is met de voorschriften op het etiket, is in strijd met de nationale wet.

Ontraden gebruik: Onbekend.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:

Fabrikant: A-dec, Inc.
2601 Crestview Dr.
Newberg, OR 97132
Tel.: 1.800.547.1883 binnen VS/Canada
Tel.: 1.503.538.7478 buiten VS/Canada
Fax: 1.503.537.2702
Website: www.a-dec.com

Distributeurs:

A-dec Australië

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australië
Tel.: 1.800.225.010 binnen AU
Tel.: +61.(0).2.8332.4000
buiten AU

A-dec China

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment
Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, China
Tel.: 400.600.5434 binnen China
Tel.: +86.571.89026088 buiten China

A-dec Verenigd Koninkrijk

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Engeland
Tel.: 0800.ADEC.UK (2332.85)
binnen VK
Tel.: +44.(0).24.7635.0901 buiten VK

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Neem contact op met de A-dec-distributeur uit rubriek 1.3 die zich het dichtst bij u in de buurt bevindt. Voor meer informatie over het veiligheidsinformatieblad neemt u contact op met INFOTRAC:

1.800.535.5053 binnen de VS/Canada
1.352.323.3500 buiten de VS/Canada

Australia Poison Information Centre: 131 126

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
--

2.1 Indeling van de stof of het mengsel:

De onderstaande GHS-classificatie geldt voor het product in geconcentreerde vorm, zoals het wordt verkocht. De met water verdunde vorm houdt mogelijk niet deze gevaren in.

Fysiek:	Gezondheid:	Milieu:
Niet-gevaarlijk	Oogirritatie, categorie 2B (H320) Specifieke doelorgaantoxiciteit bij enkelvoudige blootstelling, categorie 3 (H335)	Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1 (H400) Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1 (H410)

2.2 Etiketteringselementen:

Waarschuwing!



Bevat: Zilvernitraat, kationogene oppervlakteactieve stof, tetranatrium EDTA-dihydraat

Gevarenaanduidingen

H320 Veroorzaakt oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P261 Vermijd het inademen van stof.

P264 Na het werken met dit product grondig wassen.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P304 + P340 NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P312 Raadpleeg een ANTIGIFCENTRUM of arts als u zich onwel voelt.

P305+P351+P338 NA CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Raadpleeg een arts.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P402 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Houd de container goed gesloten.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale en nationale regelgeving.

2.3 Andere gevaren: Onbekend.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsel:

Chemische naam	CAS-nr. / EINECS-nr. / REACH- registratienr.	GHS-classificatie	%	ATE/specifieke concentratielimieten/ M-factor
Citroenzuur	77-92-9 / 201-069-1	Eye Irrit. 2A, H319 STOT SE 3, H335	35–45	Geen
Tetranatrium EDTA dihydraat	10378-23-1	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318	< 10	ATE oraal: 1780–2000 mg/kg

Natriumcarbonaat- peroxyhydraat	15630-89-4/ 239-707-6	Oxid. Solid 3, H272 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318	< 10	ATE oraal: 1034 mg/kg SCL: > 25% oogschade 1 SCL: 7,5–25% oogirrit. 2
Natriumbenzoaat	532-32-1/ 208-534-8	Eye Irrit. 2A, H319	< 3	Geen
Kationogene oppervlakteactieve stof	Eigendom	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400	< 1	Acute M-factor: 1
Zilvernitraat	7761-88-8/ 231-853-9	Oxid. Solid 1, H271 Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	< 0,5	Acute M-factor: 1000 Chronische M-factor: 100

De exacte concentratie is een handelsgeheim en wordt niet bekendgemaakt.

Raadpleeg rubriek 16 voor de woordelijke inhoud van de GHS-classificatie.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

Oog: Niet wrijven als er stofdeeltjes in de ogen komen. Ogen met geopende oogleden met veel water spoelen gedurende enkele minuten. Een arts raadplegen wanneer irritatie aanhoudt.

Huid: Grondig spoelen met water gedurende enkele minuten indien stof in contact is gekomen met de huid. Een arts raadplegen wanneer irritatie optreedt. Kleding uittrekken en wassen alvorens opnieuw te gebruiken.

Inademen: Als er stof is ingeademd, het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Inslikken: Een glas water te drinken geven als kleine hoeveelheden stof zijn ingeslikt. Braken mag niet worden opgewekt, tenzij in opdracht van medisch personeel. Een arts raadplegen wanneer grote hoeveelheden stof zijn ingeslikt of ongemak optreedt.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Direct contact met stoffen kan matige oogirritatie veroorzaken. Direct contact met stof kan lichte huidirritatie veroorzaken. Inademing van stof kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Onmiddellijke medische verzorging is niet vereist.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen: Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor omringend vuur.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt: Dit product is niet ontvlambaar of brandbaar. Door thermolyse kunnen koolstof-, stikstof- en natriumoxiden vrijkomen.

5.3 Advies voor brandweerlieden: Brandweerlieden moeten autonome persluchtademhalingsapparatuur gebruiken en volledig beschermende kleding dragen. Aan brand blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel. Water opvangen dat is gebruikt voor brandincidenten waarbij het onverdunde product is betrokken.

RUBRIEK 6:
MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures: Het gebied isoleren en niet-beschermde personen op afstand houden. Geschikte beschermende kleding dragen om contact met de huid en ogen te voorkomen. Het gebied ventileren.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Voorkom lozing in het milieu. Vrijkomen van de stof of het mengsel rapporteren zoals vereist door lokale, regionale en nationale autoriteiten.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Opscheppen met behulp van methoden die stofvorming in de lucht tot een minimum beperken. Verspreiding in de lucht voorkomen (bijvoorbeeld stof van oppervlakken verwijderen met perslucht). Droog materiaal in een geschikte afvalcontainer stoppen. Het gebied schoonmaken met ruime hoeveelheden water. Morsen rapporteren overeenkomstig de geldende nationale, regionale of lokale regelgevingen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:

Zie rubriek 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen en rubriek 13 voor informatie over afvoeren.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Beschermende kleding en apparatuur dragen. Stof niet inademen. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Na het werken met dit product grondig wassen. Verpakkingen gesloten houden wanneer het product niet wordt gebruikt. Kleding wassen alvorens ze opnieuw te gebruiken.

Verpakkingen niet opnieuw gebruiken. Lege verpakkingen bevatten productrestanten die gevaarlijk kunnen zijn. Alle voorzorgsmaatregelen op het veiligheidsinformatieblad volgen bij de hantering van lege verpakkingen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten: Wanneer niet gebruikt in gesloten container bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plaats. Uit de buurt houden van oxidatiemiddelen en andere incompatibele materialen. Alvorens klaar voor gebruik contact met water vermijden. Beschermen tegen fysieke schade. Alle schoonmaakmiddelen en pesticiden moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden en moeten uit de buurt van levensmiddelen worden opgeslagen. Aanraking van tablet met onbeschermde huid vermijden.

7.3 Specifiek eindgebruik: Dit product is bestemd voor gebruik met drinkwater en in combinatie met regelmatige watertests van de behandelunit na spoelen met een antimicrobieel product dat bij de Amerikaanse EPA is geregistreerd en door de fabrikant is aanbevolen.

RUBRIEK 8:
MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters:

Chemische namen	Blootstellingslimieten
Citroenzuur	5 mg/m ³ (inadembare fractie), 15 mg/m ³ (totaal stof) TWA OSHA PEL (als PNOC) 2 mg/m ³ TWA, 4 mg/m ³ STEL DFG MAK (inhaleerbaar)
Tetranatrium EDTA dihydraat (als PNOC) Natriumcarbonaat-peroxyhydraat (als PNOC) Kationogene oppervlakreactieve stof (als PNOC)	5 mg/m ³ (inadembare fractie), 15 mg/m ³ (totaal stof) TWA OSHA PEL 4 mg/m ³ TWA DFG MAK (inhaleerbaar)

Natriumbenzoaat	5 mg/m ³ (inadembare fractie), 15 mg/m ³ (totaal stof) TWA OSHA PEL (als PNOC) 10 mg/m ³ TWA, 20 mg/m ³ STEL Duits AGS OEL (inhaleerbaar) (huid) 4 mg/m ³ TWA DFG MAK (inhaleerbaar) (als stof, algemene drempelwaarde)
Zilvernitraat (als zilver, oplosbare verbindingen als Ag)	0,01 mg/m ³ TWA ACGIH TLV 0,01 mg/m ³ TWA OSHA PEL 0,01 mg/m ³ TWA UK WEL 0,01 mg/m ³ TWA EU OEL (totaal stof) 0,01 mg/m ³ TWA AU OEL

*Blootstellingslimieten voor niet op andere wijze geclassificeerde partikels (PNOC) zijn alleen van toepassing indien stof vrijkomt.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

Passende technische maatregelen: Gebruiken met afdoende algemene ventilatie of plaatselijke afzuiging om blootstellingsniveaus onder de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling te houden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Ademhalingsbescherming: Indien blootstellingsniveaus excessief zijn tijdens hantering, moet een goedgekeurd stof- of nevelademhalingstoestel of ademhalingstoestel met luchttoevoer worden gebruikt. Keuze en gebruik van ademhalingstoestellen dienen te zijn gebaseerd op type, vorm en concentratie van de verontreiniging. Geldende voorschriften en goede industriële hygiënevoorschriften volgen.

Huidbescherming: Hanteringsvereisten van de faciliteit volgen. Chemicaliënbestendige handschoenen worden aanbevolen om langdurig contact met de huid te voorkomen. Voor hulp bij het kiezen van de juiste handschoen contact opnemen met de leverancier van de handschoen.

Oog- en gezichtsbescherming: Een chemische veiligheidsbril of stofbril wordt aanbevolen om oogcontact te voorkomen.

Overige: Een ondoordringbare overall, schort en laarzen zijn vereist om langdurig contact met de huid en besmetting van de eigen kleding te voorkomen.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

Fysieke toestand: Vast	Dampdichtheid: Niet van toepassing
Uiterlijk: Vaste witte tablet	Relatieve dampdichtheid (bij 20 °C): Niet van toepassing
Kleur: Wit	Soortelijk gewicht: Niet bepaald
Geur: Geen	Dichtheid/relatieve dichtheid: 1,5–1,7 g/cm ³
Geurdrempel: Niet bepaald	Oplosbaarheid: Oplosbaar in water
Smelpunt/vriespunt: Niet bepaald	Verdelingscoëfficiënt octanol/water: Niet van toepassing
Kookpunt/kooktraject: Niet van toepassing	Zelfontbrandingstemperatuur: Niet van toepassing
pH: De pH-waarde van water dat behandeld is met ICX is afhankelijk van het type water dat wordt gebruikt.	Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald
Vlampunt: Niet van toepassing	Kinematische viscositeit: Niet van toepassing
Verdampingssnelheid: Niet van toepassing	Deeltjeseigenschappen: Niet van toepassing
Explosiegrenswaarden: LEL: Niet van toepassing UEL: Niet van toepassing	Ontvlambaarheid (gas, vloeistof, vaste stof): Niet ontvlambaar of brandbaar
Dampdruk: Niet van toepassing	Deeltjeseigenschappen: Niet bepaald
Verzadigde-dampconcentratie: Niet van toepassing	Deeltjesgrootte: Niet bepaald

Afgifte van onzichtbare ontvlambare dampen en gassen: Niet van toepassing	
--	--

9.2 Overige informatie:

9.2.1 Informatie met betrekking tot fysieke gevarenklassen: Niet van toepassing

9.2.2 Overige veiligheidskenmerken: Niet van toepassing

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit: Niet reactief onder normale omstandigheden.

10.2 Chemische stabiliteit: Stabiel onder normale opslag- en hanteringsomstandigheden.

10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties: Gevaarlijke polymerisatie zal niet optreden.

10.4 Te vermijden omstandigheden: Verhoogde temperaturen vermijden.

10.5 Incompatibele materialen: Sterke oxiderende stoffen, sterke zuren, basen, nitraten en oplosbare metaalchelaten.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Na verwarming tot ontleding kunnen koolstof-, stikstof- en natriumoxiden vrijkomen.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten:

Gevaarlijke effecten op de gezondheid:

Oog: Direct contact met stoffen kan matige irritatie veroorzaken.

Huid: Direct huidcontact met stoffen kan lichte huidirritatie veroorzaken.

Inademen: Inademing van stof kan irritatie van de neus, keel en luchtwegen veroorzaken.

Inslikken: Inslikken van grote hoeveelheden stof kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid en braken veroorzaken.

Chronische gevaren: Langdurige of herhaalde inademing kan de luchtwegen beschadigen.

Acute toxiciteit:

Product: Orale rat LD50: > 5000 mg/kg, inhalatie-rat LC50: > 2,09 mg/l/4 uur (geen mortaliteit),

Huid rat LD50: > 5000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie: Dit product veroorzaakt lichte huidirritatie oogirritatie. Op basis van de beschikbare gegevens, wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

Ernstig oogletsel/irritatie: Dit product veroorzaakt matige oogirritatie. Het product is geclassificeerd als een mild irriterend middel voor de ogen. Op basis van de beschikbare gegevens, wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

Sensitatie van de luchtwegen of de huid: Op basis van de resultaten van een onderzoek naar dermale sensitatie wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

Mutageniteit voor kiemcellen: Op basis van de beschikbare gegevens, wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

Carcinogeniteit: Geen van de bestanddelen van dit product worden door OSHA, IARC, NTP of het EU CLP als carcinogenen vermeld.

Voortplantingstoxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens, wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

Specifieke doelorgaantoxiciteit:

Enmalige blootstelling: Op basis van de beschikbare gegevens, wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

Herhaalde blootstelling: Langdurige inademing van tetranatrium EDTA dihydraat kan de luchtwegen beschadigen.

Gevaar bij inademing: Op basis van de beschikbare gegevens, wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

11.2 Informatie over overige gevaren: Niet van toepassing

11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen: Niet van toepassing

11.2.2 Overige informatie: Niet van toepassing

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit:

Geen gegevens beschikbaar voor het mengsel of het product in verdunde vorm. De volgende informatie geldt voor de afzonderlijke bestanddelen:

Zilvernitraat: 96 uur LC50 Amerikaanse dikkop-elrit: 1,2 µg/l, 48 uur LC50 Daphnia magna: 0,22 µg/l, (M-factor acuut: 1000, M-factor chronisch: 100)

Sommige bestanddelen zijn, in vaste vorm en in grote hoeveelheden, naar verwachting zeer toxisch voor het aquatisch milieu. Afvoer in het milieu moet worden voorkomen. Het product zoals het wordt gebruikt en verdund is naar verwachting niet ongebruikelijk gevaarlijk voor het milieu. Lozing in watervoorzieningen die niet worden behandeld dient echter te worden voorkomen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid: Geen gegevens beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie: Geen gegevens beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem: Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling: Geen gegevens beschikbaar

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen: Onbekend.

12.7 Overige schadelijke effecten: Onbekend.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

Afvoeren in overeenstemming met de lokale en nationale regelgeving.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

	14.1 VN-nummer	14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	14.3 Transportgevaaren Klasse(n)	14.4 Verpakkingsgroep	14.5 Milieugevaarlijk
Amerikaanse DOT	Geen	Niet gereguleerd zoals het wordt verkocht	Geen	Geen	Niet van toepassing
Canadese TDG	Geen	Niet gereguleerd	Geen	Geen	Niet van toepassing
Europese ADR/RID	Geen	Niet gereguleerd	Geen	Geen	Niet van toepassing
IMDG	Geen	Niet gereguleerd volgens bijzondere bepaling 335.	Geen	Geen	Mariene verontreiniging
IATA/ICAO	Geen	Niet gereguleerd volgens bijzondere bepaling A158.	Geen	Geen	Mariene verontreiniging
AU ADG	Geen	Niet gereguleerd	Geen	Geen	Niet van toepassing

Hazchem-code (noodmaatregelcode): N.v.t.

14.6 Speciale voorzorgen voor de gebruiker: Niet van toepassing

14.7 Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten: Niet van toepassing

RUBRIEK 15: INFORMATIE BETREFFENDE WET- EN REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

AMERIKAANSE FEDERALE WETGEVING:

Dit chemische product is een bij de Amerikaanse Environmental Protection Agency geregistreerde pesticide, waarvoor uit hoofde van de federale wet inzake pesticiden bepaalde etiketteringsvoorschriften gelden. Deze voorschriften verschillen van de indelingscriteria en gevarencinformatie die vereist zijn voor veiligheidsinformatiebladen (Vib) en voor werkplaatsetiketten van chemische stoffen die geen pesticiden zijn. De vereiste gevarencinformatie voor het etiket van de pesticide is hieronder weergegeven. Op het etiket van de pesticide staat ook andere belangrijke informatie, zoals de gebruiksaanwijzing.

Etikettering volgens FIFRA:

**BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
WAARSCHUWING**

Gevaarlijk voor mensen en huisdieren.

Veroorzaakt matige oogirritatie, een veiligheidsbril dragen. Aanraking met de ogen, huid of kleding vermijden. Handen grondig met zeep en water wassen na het hanteren en vóór het eten, drinken en gebruiken van kauwgom of tabak.

CERCLA 103 rapporteerbare hoeveelheid: Het product zoals het wordt verkocht overschrijdt niet de rapportagevereisten van CERCLA. Sommige staten hanteren strengere rapportagevereisten. Alle lozingen rapporteren in overeenstemming met lokale, regionale en nationale regelgeving.

SARA TITEL III:

Gevarencategorie voor sectie 311/312: Zie rubriek 2 voor de gevarenclassificatie.

Sectie 313 Chemische toxische stof: Dit product bevat de volgende chemische stoffen die onderworpen zijn aan de rapporteringsverplichting volgens SARA Titel III sectie 313: Geen

Sectie 302 Zeer gevaarlijke substanties (TPQ): Geen

EPA Toxic Substances Control Act (TSCA): Alle bestanddelen van dit product komen voor in de TSCA-inventaris.

REGIONALE WETGEVING:

California Proposition 65: Dit product bevat geen stoffen waarvan in de staat Californië bekend is dat ze kanker en/of vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken.

INTERNATIONALE WETGEVING:

CANADESE WETGEVING

Canadian Environmental Protection Act: Dit product bevat een of meer bestanddelen die voorkomen op de Domestic Substances List (DSL) of Non-Domestic Substances List (NDSL).

EUROPESE WETGEVING

REACH: De producten van A-dec, Inc. voldoen aan de toepasselijke REACH-verordening. Neem voor meer informatie contact op met A-dec, Inc.

SVHC: Dit product bevat de volgende zeer zorgwekkende stoffen (SVHC): Geen

AUSTRALISCHE WETGEVING:

Montreal Protocol (ozonafbrekende stoffen): Geen aanwezig

Verdrag van Stockholm (persistente organische verontreinigende stoffen): Geen aanwezig

Verdrag van Rotterdam (voorafgaande geïnformeerde toestemming): Niet van toepassing

Verdrag van Bazel: Niet van toepassing

Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL): Niet van toepassing

Standaard voor de uniforme planning van geneesmiddelen en vergiften (SUSMP): Niet van toepassing

Australische inventaris van chemische stoffen: Alle bestanddelen van dit product komen voor in de AICS-inventaris.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling: Geen vereist.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

NFPA-beoordeling: Gezondheid = 1 Ontvlambaarheid = 0 Instabiliteit = 0

HMIS-beoordeling: Gezondheid = 1 Ontvlambaarheid = 0 Fysieke gevaren = 0

Samenvatting van de revisie:

16-04-2015: Nieuwe Vib

23-02-2022: Veiligheidsinformatieblad herzien. Classificatie bijgewerkt. Veiligheidsinformatieblad herzien conform REACH 2020-regelgeving.

12-05-2022: Indeling veiligheidsinformatieblad herzien.

GHS-classificatie ter referentie (zie rubriek 2 en 3):

Acute Tox. 4 – Acute toxiciteit, categorie 4	H271 Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
Aquatic Acute 1 – Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1	H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
Aquatic Chronic 1 – Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1	H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
Eye Dam. 1 – Oogletsel, categorie 1	H302 Schadelijk bij inslikken.
Eye Irrit. 2A – Oogirritatie, categorie 2A	H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Eye Irrit. 2B – Oogirritatie, categorie 2B	H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Met. Corr. 1 – Corrosief voor metalen, categorie 1	H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Oxid. Solid 1 – Oxiderende vaste stof, categorie 1	H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Oxid. Solid 3 – Oxiderende vaste stof, categorie 3	H320 Veroorzaakt oogirritatie.
Skin Corr. 1B – Huidcorrosie, categorie 1B	H332 Schadelijk bij inademing.
Skin Irrit. 2 – Huidirritatie, categorie 2	H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
STOT SE 3 - Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3	H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
	H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Lijst met afkortingen of acroniemen:

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists (Amerikaanse conferentie van industriële hygiënisten)
ADG Australian Dangerous Goods (Australische code voor gevaarlijke goederen)
AICS Australian Inventory of Chemical Substances (Australische inventaris van chemische stoffen)
AU Australië
EU Europese Unie
GHS Globally Harmonized System (Mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen)
IARC International Agency of Research on Cancer (Internationaal agentschap voor kankeronderzoek)
IATA International Air Transport Association (Internationale vereniging voor luchtvervoer)
IMDG International Maritime Dangerous Goods (Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee)
LC Lethal Concentration (Letale concentratie)
LD Lethal Dosage (Letale dosis)
LEL Lower Explosive Limit (Onderste explosiegrens)
NTP National Toxicology Program (Nationaal toxicologieprogramma in de VS)
OEL Occupational Exposure Limits (Limieten voor beroepsmatige blootstelling)
OSHA Occupational Safety and Health Administration (Amerikaans agentschap voor beroepsmatige veiligheid en gezondheid)
PEL Permissible Exposure Limit (Toegestane blootstellingslimiet)
SDS Safety Data Sheet (Veiligheidsinformatieblad)
STEL Short Term Exposure Limit (Grenswaarde voor blootstelling op korte termijn)
TWA Time-Weighted Average (Tijdgewogen gemiddelde)
UEL Upper Explosive Limit (Bovenste blootstellingslimiet)
WHS Work Health and Safety (Gezondheid en veiligheid op het werk)

KENNISGEVING

De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende opsomming en dient alleen als richtlijn te worden gebruikt. A-dec, Inc. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven vermelde product. De informatie heeft betrekking op het specifieke product van dit Vib en heeft geen betrekking op het gebruik ervan in combinatie met ander materiaal of andere processen.

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de vereisten van US HazCom 2012, de Canadese WHMIS 2015, EU-verordening nr. 2020/878 en de Australische WHS 2021. Neem contact op met A-dec, Inc. voor meer informatie.